ALLEGATO D5

ALLA RELAZIONE METODOLOGICA (ART. 27 NTA)

SCHEDE DELLE AREE TUTELATE PER LEGGE E ULTERIORI CONTESTI

RICOGNIZIONE, DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE AREE TUTELATE PER LEGGE AI SENSI DEL D.L.VO 42/2004, ART. 142 C.1 LETT. f) E i)

PARCHI E RISERVE

AREE UMIDE DI INTERESSE INTERNAZIONALE

Scheda delle aree tutelate per legge e ulteriori contesti. Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

D 5

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PPR FVG
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

MiBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Assessorato alle infrastrutture e territorio
Assessore Mariagrazia Santoro

Responsabili del PPR-FVG

Direttore del servizio paesaggio e biodiversità della Regione FVG e responsabile del procedimento
Chiara Bertolini

Responsabile scientifico per la parte strategica
Mauro Pascolini

Stampa

Foto di copertina:
da sinistra: Valle Cavanata (Grado) - Marco Zamò, Piana di Osoppo - Stefano Zanini, Cavalli della Camargue nell'isola della Cona (Staranzano) - Lorenzo Fogale, Jof Montasio (Chiusaforte) - Mario Di Gallo

Si ringrazia Daniele Bini - Servizio gestione territorio montano,bonifica e irrigazione della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche

INDICE

AMBITI TERRITORIALI art. 142, lett. f) PTratti E RISERVE

RISERVE NATURALI STATALI ..... pag. 3

PTRATTI E RISERVE NATURALI REGIONALI CON PIANO DI CONSERVAZIONE
E SVILUPPO APPROVATO ..... pag. 11

RISERVE NATURALI REGIONALI SENZA PIANO DI CONSERVAZIONE
E SVILUPPO APPROVATO ..... pag. 23

AMBITI TERRITORIALI art. 142, lett. i) AREE UMIDE DI INTERESSE INTERNAZIONALE

AREE UMIDE DI INTERESSE INTERNAZIONALE ..... pag. 43

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

Mariagrazia Santoro

COORDINATORE DEL PPR-FVG

Chiara Bertolini
Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione generale

ELABORAZIONI DI:

Lucia De Colle
Massimo Rollo

Analisi e gestione dell'informazione territoriale

Michel Zuliani

Supporto grafico e impaginazione

Ilaria Cucit

Michela Lanfritt

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Organi centrali del Ministero

Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio

Direttore Direzione generale Caterina Bon Valsassina

Servizio V tutela del paesaggio del Ministero

Dirigente Roberto Banchini

Sergio Mazza

Organi periferici del Ministero

Segretariato regionale

Direttore Ilaria Ivaldi

Ruben Levi

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio

Soprintendente Corrado Azzollini

Responsabile Area funzionale paesaggio SABAP FVG

Stefania Casucci
Angela Borzacconi
Serena Di Tonto
Roberto Micheli
Annamaria Nicastro

Università degli Studi di Udine

COORDINATORE PER LA PARTE STRATEGICA DEL PPR-FVG

Mauro Pascolini
Professore Ordinario di Geografia

Ambiti territoriali art. 142, lett. f) PTratti E RISERVE

RISERVE NATURALI STATALI

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010301- Riserva naturale integrale biogenetica Rio Bianco

SUPERFICIE POLIGONO Ha	358 (superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Malborghetto Valbruna
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	Decreto Ministero Agricoltura e foreste 02.12.1975 pubblicato su BUR 31 del 04.02.1976
SOGGETTO GESTORE	Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Corpo Forestale dello Stato Ufficio Territoriale per la Biodiversità
PIANIFICAZIONE DI SETTORE, ATTO, PUBBLICAZIONE	NO
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	NO
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	La riserva è: parte del comprensorio della Foresta di Tarvisio (Beni Fondi Ecclesiastici per il culto afferenti al Ministero dell'interno), riserva biogenetica (DM 20 dicembre 1977), inclusa nel sito Natura 2000 IT 33200005 Valloni di Rio Bianco e Malborghetto ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
LINK INFO WEB RAFVG	NO

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO DI DELIMITAZIONE	Il perimetro PPR deriva dalla trasposizione del perimetro istitutivo
DESCRIZIONE TECNICA DELLA RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 5000	Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN edizione 2003, Confini comunali sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Sistema GISGeomedia, funzioni "snap" per l'aggancio delle primitive della base cartografica CTRN utilizzata Formato : .mdb, .shp, .pdf Database "aree" e "perimetri" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri": saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e sono reperibili presso il Servizio paesaggio e biodiversità
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)	Il perimetro istitutivo del DM 1975, e le successive digitalizzazioni operate dall' amministrazione regionale, sono state valutate non conformi alle Linee guida MIBAC

MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000

Interpretazione del perimetro istitutivo (classi interpretate)	n. 5 classi interpretate: Limiti amministrativi, idrografia, viabilità, tratti virtuali e confini comunali IRDAT 2014 n. 20 tratti identificatie n. 9 sottoclassi di specificazione
Cartografie accessorie (formato/anno/scala/base)	DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) Scala di riferimento 1: 5000
Contenuti del Database "tecnico cartografico" (numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra tratti confermati e tratti modificati)	La nuova delimitazione individuata nasce da una interpretazione di un allegato istitutivo molto approssimato avente quale base cartografica cartografia IGM 1:25000 Sono stati interpretati e trasposti (su base CTRN) n. 20 tratti diversi. Rispetto al limite istitutivo sono stati confermati n. 4 tratti e n.6 modificati. Ove possibile le primitive geometriche sono state assegnate alla sottoclasse CTRN corrispondente. Dove ciò non è stato possibile è stato digitalizzato il perimetro originario, opportunamente georiferito, determinando alcuni tratti "virtuali" che"confermano" elementi del perimetro originario. Per quanto concerne i limiti amministrativi comunali è stato utilizzato il DB vettoriale "Confini Comuni FVG 2014".
NOTE	

DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR

Tipo perimetro	Perimetro di Riserva statale
Provvedimento di approvazione	Perimetro istituito e approvato con DM 1975, cit.
Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)	Scala nominale 1:25000 Perimetro tracciato su base cartografica IGM 1: 25000 anteriore alla data di istituzione: 1975. Tecnica utilizzata: Disegno manuale Reperito da BUR 31 04.02.1976 Non ci sono database o descrizioni testuali del perimetro In collaborazione con il corpo forestale dello Stato gli uffici regionali han provveduto ad una prima digitalizzazione del perimetro, che è stata inserita nel piano territoriale regionale - PTR 2007 e nel piano faunistico 2014, in scala 1:25000 File disponibile su IRDAT

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010302- Riserva naturale integrale statale Cucco

SUPERFICIE POLIGONO Ha	22 (superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Malborghetto Valbruna
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	Decreto Ministero Agricoltura e foreste 2 dicembre1975, BUR 31 del 4 febbraio 1976
SOGGETTO GESTORE	Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Corpo Forestale dello Stato Ufficio Territoriale per la Biodiversità
PIANIFICAZIONE DI SETTORE, ATTO, PUBBLICAZIONE	NO
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	NO
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	La riserva è: parte del comprensorio della Foresta di Tarvisio (Beni Fondi Ecclesiastici per il culto afferenti al Ministero dell'interno), riserva biogenetica (DM 20 dicembre 1977), inclusa nel sito N2000 IT 33200005 Valloni di Rio Bianco e Malborghetto ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
LINK INFO WEB RAFVG	NO

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO DI DELIMITAZIONE	Il perimetro delimitato per il PPR deriva dalla trasposizione del perimetro istitutivo
DESCRIZIONE TECNICA DELLA RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 5000	Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN edizione 2003, Confini comunali sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia, funzioni "snap" per l'aggancio delle primitive della base cartografica CTRN utilizzata Formato: .mdb, .shp, .pdf Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e sono reperibili presso il Servizio paesaggio e biodiversità
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)	Il perimetro istitutivo del DM 1975, e le successive digitalizzazioni regionali sono state valutate non conformi alle Linee guida MiBAC
MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000	
Interpretazione del perimetro istitutivo (classi interpretate)	Sono stati esaminati n. 7 tratti e n.6 sottoclassi CTRN attribuite a seguito d' interpretazione
Cartografie accessorie	DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)
(formato/anno/scala/base)	Scala di riferimento 1: 5000
Contenuti del Database "tecnico cartografico"	L'allegato cartografico istitutivo esaminato, è caratterizzato da una certa approssimazione. Il perimetro originario, digitalizzato e opportunamente georiferitoè stato trasposti in parte confermando i tratti giudicati non interpretabili come linee virtuali
(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra tratti confermati e tratti modificati)	Sono stati interpretati e trasposti su base CTRN n. 7 segmenti diversi (tratti) e in particolare nel tratto di confine a sud è stato scelto l'appoggio sulla primitiva che definisce il bordo adiacente della Statale n. 13, escludendo la strada stessa
	I limiti amministrativi sono stati tracciati sul DB vettoriale RAFVG 2014
NOTE	
DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E LA SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORMENTE AL PPR	
Tipo perimetro	Perimetro di Riserva statale
Provvedimento di approvazione	Perimetro istituito e approvato con DM 1975.
Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)	Scala nominale 1:25000
	Perimetro tracciato su base cartografica IGM 1: 25000 anteriore alla data di istituzione 1975
	Tecnica utilizzata: Disegno manuale
	Reperito da: BUR n. 31 del 04 febbraio 1976
	Non ci sono database o descrizioni testuali del perimetro
	In collaborazione con il corpo forestale dello Stato gli uffici regionali han provveduto ad una prima digitalizzazione del perimetro, che è stata inserita nel piano territoriale regionale - PTR 2007 e nel piano faunistico 2014, in scala 1:25000
	File disponibile su IRDAT

Scheda di sito

Ricognizione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.L.vo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve,
Aree umide di interesse internazionale

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010401- Area marina protetta di Miramare nel golfo di Trieste

SUPERFICIE POLIGONO Ha	25 (superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Trieste
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	D.M. 12 novembre1986 (G.U. n. 77 del 2 aprile 1987)
SOGGETTO GESTORE	Associazione Italiana per il WWF ITALIA ONLUS (D.M. 12 novembre 1986)
PIANIFICAZIONE DI SETTORE, ATTO, PUBBLICAZIONE	NO
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	DM 26 maggio 2009, G.U. n. 157 del 9 luglio 2009 - Approvazione Regolamento.
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	Riserva MAB Unesco, Sito Natura 2000 SIC IT3340007ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
LINK INFO WEB RAFVG	NO

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO DI DELIMITAZIONE	Il perimetro delimitato per il PPR deriva dalla conferma della trasposizione digitale del perimetro istitutivo della riserva, così come rappresentata per l'istituzione del SIC
DESCRIZIONE TECNICA DELLA RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 5000	Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN edizione 2007 Confini comunali sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia, funzioni "snap" per l'aggancio delle primitive della base cartografica CTRN utilizzata Formato: .mdb, .shp, .pdf Database "perimetri" e "aree" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri": saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e sono reperibili presso il Servizio paesaggio e biodiversità
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)	Il perimetro istitutivo del D.M. 1986, su base IGM 1:25.000 è dotato di compiuta descrizione nel provvedimento istitutivo. Tale limite è stato trasposto e digitalizzato ed assunto quale perimetro SIC La delimitazione è conforme alle Linee guida MiBAC
MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000	
Interpretazione del perimetro istitutivo (classi interpretate)	Sono stati esaminati n.2 tratti e attribuite n. 2 sottoclassi: "costa di mare" e "virtuale mare", che sono stati identicamente confermati rispetto al perimetro digitale
Cartografie accessorie (formato/anno/scala/base)	Perimetro del sito Natura 2000 SIC IT334007 Scala di riferimento 1:10000 Base cartografica CTRN 1:5000
Contenuti del Database "tecnico cartografico" (numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)	Il perimetro originario, digitalizzato, georiferito e trasposto sulla base cartografica CTRN è stato assunto quale perimetro del SIC ed identicamente confermato ai fini del presente progetto attribuendo, nella descrizione del DB due tratti alle sottoclassi: "costa di mare" e "virtuale mare"
NOTE	
DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E LA SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORMENTE AL PPR	
Tipo perimetro	Perimetro di Riserva naturale marina statale
Provvedimento di approvazione	Perimetro istituito e approvato con DM 12 novembre 1986, G.U. 77 del 02 aprile 1987
Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)	Scala nominale 1:25000 Perimetro tracciato su base cartografica IGM 1:25000 Tecnica utilizzata: Disegno manuale Reperito da: G.U. 77 del 02 aprile1987 File non disponibile su IRDAT Il provvedimento istitutivo comprendente descrizione in particolare della delimitazione a mare

Ambiti territoriali art. 142, lett. f) Ptratti e riserve

PTratti e RISERVE naturali regionali CON PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO APPROVATO

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010101- Parco naturale regionale delle Dolomiti friulane

SUPERFICIE POLIGONO Ha	37.284 (superficie poligono PCS)
COMUNI INTERESSATI	Forni di Sopra e Forni di Sotto; Andreis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Socchieve e Tramonti di Sopra
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 42/96 art. 41 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 1996 al BUR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 1
SOGGETTO GESTORE	Organo gestore del parco, LR 42/96: Ente parco regionale delle Dolomiti friulane
PIANIFICAZIONE DI SETTORE, ATTO, PUBBLICAZIONE	PCS, art. 11-14, 17 LR 42/96 DGR 357/2015, DPReg 30 marzo 2015 n. 070/Pres.; Pubblicato sul I SUPPLEMENTO ORDINARIO al BUR N° 15 del 15 aprile 2015
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	Il Parco è parzialmente incluso nel sito Natura 2000 ZPS ZSC IT 331000 Il Parco è incluso nel sistema n. 4 Dolomiti friulane e d'oltre Piave appartenente al sito Dolomiti Unesco e proposto nella sua interezza quale contesto di tutela dal PPR
LINK INFO WEB RAFVG	http://www.regione.fvg.it/asp/ptrattiareeprotette/areeprotette/contenuto/ricerche/SchedaRisNatReg.asp?id=4000048 http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA130/http://www.parcodolomitifriulane.it/

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO PERIMETRO	Perimetro PCS LR 42/96
DESCRIZIONE TECNICA DELLA RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 5000	Scala nominale 1:2.000, Base cartografica catastale, Confini comunali sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati.
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati saranno messe a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e reperibile presso il "Servizio paesaggio e biodiversità"
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)	Il perimetro del PCS LR42/96 è conforme ai criteri MiBAC

MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000

Interpretazione del perimetro istitutivo (classi interpretate)	n. 12 classi en. 14 sottoclassi Il perimetro è stato identicamente trasposto ad eccezione dei limiti amministrativi comunali
Cartografie accessorie (formato/anno/scala/base)	DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) Scala di riferimento 1:5000 Cartografia catastale regionale vettoriale, edizione in convenzione RAFVG - Agenzia del territorio 2014
Contenuti del Database "tecnico cartografico" (numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)	Il perimetro del PCS è stato trasposto identicamente confermato ad eccezione dei tratti interpretati come confini comunali che sono stati modificati e trasposti su tratti appartenenti all'edizione confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) per tutti i beni compresi nel database. Sono stati riconosciuti n. 202 tratti; i tratti derivanti da catastali sono interpretati nel DB secondo la sottoclasse catastale di derivazione (CT confine di regione, CT confine di comune, CT strada, CT acqua, CT confine di particella), i tratti derivanti da CTRN sono interpretati secondo la Classe di appartenenza (bordo diga e virtuale)

NOTE

DATI SULLA DELIMITAZIONE DEL PARCO E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR

Tipo perimetro	Perimetro di PCS approvato
Provvedimento di approvazione	DGR 357/2015, DPReg 30 marzo 2015 070/Pres.; pubblicato sul SUPPLEMENTO ORDINARIO al BUR n. 15 del 15 aprile 2015. Rinvenibile integralmente sul sito web regionale: *http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2015/04/15/15_1* La rappresentazione della delimitazione del Parco delle Dolomiti friulane è contenuta alla Tavola 25 "Carta del perimetro del Parco su base catastale", la carta, suddivisa in tavole da "a" ad "n" costituisce allegati 79-90 al DPGR pubblicato sul BUR

Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)

Scala nominale 1:2000;

Perimetro tracciato su base cartografica catastale assemblata dal Parco (aggiornamenti 1999-2011); sono state utilizzate come cartografie accessorie per attestare il perimetro su elementi certi presenti sul territorio la CTRN e immagini satellitari

Criteri: per i corsi d'acqua di confine, sulla sponda fluviale più lontana rispetto al Parco, includendo il corso stesso nell'area del Parco; per la viabilità stradale di confine, sul margine stradale più vicino rispetto al Parco, escludendo le sedi stradali dall'area del Parco. Tutti gli strati informativi sono georiferiti in coordinate Gauss-Boaga , fuso Est Roma 40.

Tecniche utilizzate per la digitalizzazione: disegno in ambiente desktop GIS (ESRI Archgis), funzione "trace tool", formato shape file trasformato in .mdb. Nel PCS, Allegato 7, è compresa una descrizione testuale delle principali n. 77 "tratte" divise per Comune. Per ogni "tratta" sono descritte quote e caratteri fisici e sono individuati i singoli elementi dei disegni delle particelle catastali agganciati a costituire il perimetro. Il PCS riportai criteri di trasposizione specificamente utilizzati. Il PCS riporta inoltre che il perimetro è stato "semplificato" per l'utilizzo a scala superiore nelle cartografie tematiche del PCS.

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010102- Parco naturale regionale delle Prealpi giulie

SUPERFICIE POLIGONO Ha	9.404 (superficie poligono PCS)
COMUNI INTERESSATI	Resia, Venzone, Lusevera, Resiutta, Chiusaforte, Moggio Udinese
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 42/96 art. 42 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 96 al BUR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 2
SOGGETTO GESTORE	Organo gestore del parco, LR 42/96: Ente parco regionale delle Prealpi giulie
PIANIFICAZIONE DI SETTORE, ATTO, PUBBLICAZIONE	PCS LR 42/96 art. 11-14, 17 DGR 359/2015, DPReg 20 marzo 2015 062/Pres., pubblicato sul I SUPPLEMENTO ORDINARIO al BUR n. 13 del 01 aprile 2015
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	DGR 192/2017, DPReg 28 febbraio 2017 n. 048/Pres., pubblicato sul BUR n. 11 del 13 marzo 2017
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	Il Parco è parzialmente incluso nel sito Natura 2000 ZPS IT 33210002 Alpi Giulie e nella ZSC IT 3320012 Prealpi Giulie settentrionali
LINK INFO WEB RAFVG	http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA132/ http://www.regione.fvg.it/asp/ptrattiareeprotette/areeprotette/contenuto/ricerche/SchedaRisNatReg.asp?id=4000049 http://www.parcoprealpigiulie.it/

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO PERIMETRO	Perimetro PCS LR 42/96
DESCRIZIONE TECNICA DELLA RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 5000	Scala nominale 1:10.000, Base cartografica CTRN 2003. Confini comunali sostituiti con confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia 6.1 Formato: .mdb, .shp, .pdf Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati saranno messe a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali)
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)	Il perimetro del PCS LR 42/96 è conforme ai criteri MiBAC
MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE	
Interpretazione del perimetro istitutivo (classi interpretate)	n. 10 classi e n. 31 sottoclassi per n. 229 tratti
Cartografie accessorie	DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)
(formato/anno/scala/base)	Scala di riferimento 1:5000
Contenuti del Database "tecnico cartografico" (numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)	Il perimetro del PCS è stato trasposto identicamente confermato ad eccezione dei tratti interpretati come confini comunali che sono stati modificati e trasposti sull'edizione 2014 dei confini comunali RAFVG (IRDAT) per tutti i beni compresi nel database Il database contiene specifiche dell'interpretazione attribuita ai tratti riconosciuti su CTRN (curve di livello, bordo strada, roccia, sentiero, bordo fiume) o derivanti da catastali (CT)
NOTE	
DATI SULLA DELIMITAZIONE DEL PARCO E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR	
Tipo perimetro	Perimetro di PCS approvato
Provvedimento di approvazione	DPReg 20 marzo 2015 n. 062/Pres., pubblicato sul I SUPPLEMENTO ORDINARIO al BUR n. 13 del 01 aprile 2015 reperibile sul sito web regionale all' indirizzo: *http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2015/04/01/13_1* La delimitazione del Parco delle Prealpi Giulie è rinvenibile nelle tavole: Tavole 2a, 2b, 2c "Carta del perimetro. Scala 1: 10.000", la carta costituente gli allegati 6,7,8 al DPGR pubblicato sul BUR

Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)

Scala nominale 1:10000; Digitazione in ambiente CAD/GIS, prendendo come base cartografica la CTRN regionale in scala 1:5.000, aggiornata al 2007 e prendendo come riferimento principale gli elementi geografici e/o territoriali riconoscibili sul terreno (strade, sentieri, corsi d'acqua, impluvi, creste ecc.) utilizzando come carta accessoria la carta catastale dell'Agenzia del Territorio in scala 1:2.000, aggiornata al 2010 e le ortofoto a colori dell'area di interesse aggiornate al 2011 sono stati condotti puntuali sopralluoghi

Nel PCS, allegato VI Descrizione del Perimetro riporta la descrizione testuale di n.116 tratti di perimetro quotati, descritti ed annotati

Le Norme tecniche attuative del PCS art. 4 definiscono criteri generali: Strade e sentieri che segnano il confine del Parco sono da ritenersi esterni all'area protetta; il perimetro è quindi definito sul lato di dette strade e sentieri più vicino all'area Parco, salvo specifica diversa indicazionecontenuta nell'Allegato VI

Nel caso dei corsi d'acqua e degli impluvi il confine è da intendersi coincidente con la linea passante per il punto a quota più bassa di scorrimento dell'acqua, salvo specifica diversa indicazione contenuta nell'Allegato VI

Nel caso di crinali il confine è da intendersi con la linea passante per i punti a quota più elevata

Non è presente database associato alla rappresentazione del perimetro

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010201- Riserva naturale regionale del Lago di Cornino

SUPERFICIE POLIGONO Ha	499 (superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Forgaria nel Friuli, Trasaghis
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 42/96 art. 43 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 1996 al BUR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 3
SOGGETTO GESTORE	Organo gestore della riserva, LR 42/96: Associazione dei comuni di Forgaria nel Friuli e Trasaghis; referente Comune di Forgaria nel Friuli
PIANIFICAZIONE DI SETTORE, ATTO, PUBBLICAZIONE	PCS art. 11-14, 17 LR 42/96 DPReg. 30 dicembre 2009, n. 0369/Pres. BUR 13 gennaio 2010
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	DPReg. 26 giugno 2000, n. 0208/Pres. Regolamento art.18 LR 42/96, BUR n. 28 del 12 luglio 2000
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	La riserva è inclusa nel sito Natura 2000 ZSC IT 33200015 Valle del Medio Tagliamento
LINK INFO WEB RAFVG	

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO PERIMETRO	Perimetro PCS LR 42/96
DESCRIZIONE TECNICA DELLA RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 5000	Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN 2003, confini comunali sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT); Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia Formato: .mdb, .shp, .pdf Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici sarà messo a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali)
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)	Il perimetro del PCS LR42/96 è conforme ai criteri MiBAC
MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000	
Interpretazione del perimetro istitutivo (classi interpretate)	Il perimetro è stato identicamente trasposto ad eccezione dei limiti amministrativi comunali n. 5 classi interpretate: Catasto limiti amministrativi, Catasto particelle, viabilità, tratti virtuali, edizione vettoriale dei confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) n. 12 sottoclassi di specificazione.
Cartografie accessorie (formato/anno/scala/base)	DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) Scala di riferimento 1:5000
Contenuti del Database "tecnico cartografico" (numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra tratti confermati e tratti modificati)	Il perimetro del PCS è stato confermato identicamente ad eccezione dei tratti interpretati come confini comunali che sono stati trasposti sull'edizione vettoriale dei confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) Sono stati interpretati e trasposti su base CTRN e catastale 33 tratti diversi Rispetto al limite del PCS sono stati confermati n.14 tratti e n. 9 modificati
NOTE	
DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR	
Tipo perimetro	Perimetro di PCS approvato
Provvedimento di approvazione	DPR 30 dicembre 2009, n. 0369/Pres. pubblicato su BUR 13.01.2010 Reperibilità originali cartacei e pdf presso Servizio paesaggio e biodiversità
Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)	Scala nominale 1:5000; Perimetro di riserva tracciato su base cartografica catastale assemblata da tavolette raster 1:2000; Tecniche utilizzate per la digitalizzazione: Programma autocad, funzioni disegno; Formato: .dxf , pdf Perimetro georiferito su capisaldi geografici rappresentati su CTRN 1:5000, e reso su tale immagine cartografica (nella rappresentazione fornita i tratti costituiti da confini comunali catastali non oincidono con i confini comunali CTRN 2003) Non ci sono database o descrizioni testuali del perimetro presenti nel PCS Il file del PCS approvato è disponibile su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) in formato .shp, .mdb

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010205- Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo

SUPERFICIE POLIGONO Ha	2344 (superficie del poligono PCS)
COMUNI INTERESSATI	Staranzano, Fiumicello, Grado, San Canzian d'Isonzo
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 42/96 art. 47 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 1996 al BUR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 7
SOGGETTO GESTORE	Organo gestore della riserva, LR 42/96: Associazione dei Comuni di Staranzano, Fiumicello, Grado, San Canzian d'Isonzo; referente comune di Staranzano
PIANIFICAZIONE DI SETTORE, ATTO, PUBBLICAZIONE	PCS art. 11-14, 17 LR 42/96 approvato con DPReg 11 marzo 2008 n. 077/Pres.; modificato con DPReg 29 novembre 2012 n. 0243/Pres.
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	Regolamento: DPReg 6 novembre 2003, n. 0405/Pres (art.18 LR 42/96)
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	La riserva è ricompresa nel sito N2000 IT 33300005 Foce dell'Isonzo-Isola della Cona (ZSC ZPS) Dir 42/93 CEE
LINK INFO WEB RAFVG	

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO PERIMETRO	Perimetro PCS LR 42/96
DESCRIZIONE TECNICA DELLA RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 1:5000	Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN 2003, confini comunali sostituiti con confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT); Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia Formato: .mdb, .shp, .pdf Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici sarà messo a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali)
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)	Il perimetro del PCS LR42/96 è stato ritenuto conforme ai criteri MiBAC
MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000	
Interpretazione dei perimetri(classi e sottoclassi interpretate)	Il perimetro è stato identicamente trasposto ad eccezione dei limiti amministrativi comunali n. 7 classi interpretate (idrografia, orografia, virtuale, viabilità) n. 16 sottoclassi di specificazione (riva canale, acquedotto, bordo strada, sentiero, limite bosco, ponte, scarpata, ecc.)
Cartografie accessorie consultate e utilizzate (formato/anno/scala/base)	DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) Scala di riferimento 1:5.000
Contenuti del Database "tecnico cartografico" (numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)	Sono stati interpretati e trasposti 60 tratti. Il perimetro del PCS è stato confermato identicamente ad eccezione dei tratti interpretati come confini comunali che sono stati trasposti sull'edizione vettoriale dei confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)
NOTE	
DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR	
Tipo perimetro	Perimetro di PCS approvato (che costituisce precisazione in scala dettagliata dell'indicazione territoriale definita in scala 1:25.000 su base CRN 1.25.000/1989 dall'allegato 7 della LR 42/96)
Provvedimento di approvazione	Approvato con DPReg 11 marzo 2008 n. 077/Pres; modificato DPReg 29 novembre 2012 n. 0243 pubblicato su BUR n. 35 del 12 dicembre 2012 Reperibilità originali cartacei e pdf presso Servizio Paesaggio e Biodiversità
Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/ digitalizzazione, database associato, descrizione associata)	Il perimetro è trattato nella Relazione a PCS al punto B14 Zonizzazione, dove sono anche descritte due zone puntuali e illustrato nelle tavole B2a, B2b. Il perimetro è disegnato su basi cartografica CTRN 1:5000 georiferita a scala nominale 1:10.000 con programma autocad funzione disegno Il perimetro è anche raffigurato alla tav. B7 "a" e "b" sovrapposto alla base Catastale Non ci sono database associati Su IRDAT è reso disponibile il perimetro del PCS in formato .mdb, .shp.

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010207- Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino

SUPERFICIE POLIGONO Ha	109 (superficie del poligono PCS)
COMUNI INTERESSATI	Duino Aurisina
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 42/96 art. 49 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 1996 al BUR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 9
SOGGETTO GESTORE	Organo gestore della riserva, LR 42/96: Comune di Duino
PIANIFICAZIONE DI SETTORE, ATTO, PUBBLICAZIONE	PCS art. 11-14, 17 LR 42/96 DPReg. 17 aprile 2009 n. 0110/Pres. in BUR n. 17 del 29 aprile 2009
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	La riserva è ricompresa nei siti Natura 2000 ZSC IT 33400006 Carso triestino e goriziano e ZPS IT 33410002 Aree Carsiche della Venezia Giulia della Dir 42/93 CEE
LINK INFO WEB RAFVG	

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO PERIMETRO	Perimetro PCS LR 42/96
DESCRIZIONE TECNICA DELLA	Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN 2003,
RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 1:5000	Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia Formato: .mdb, .shp, .pdf Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici sarà messe a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) o presso gli uffici competenti
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)	Il perimetro del PCS LR 42/96 è stato ritenuto conforme ai criteri MiBAC
MODALITA' DIINTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000	
Interpretazione del perimetro istitutivo (classi interpretate)	Il perimetro è stato suddiviso in n. 10 tratti attribuiti a n. 3 classi e n. 4 sottoclassi Le geometrie sono state identicamente confermate
Cartografie accessorie (formato/anno/scala/base)	NO
Contenuti del Database "tecnico cartografico" (numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)	n. 10 tratti Il perimetro del PCS è stato ricondotto a tratti virtuali confermati La conformazione dell'ambito, la precisione della descrizione e delle rappresentazioni fornite consentono un'agevole identificazione
NOTE	
DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR	
Tipo perimetro	Perimetro di PCS approvato che costituisce precisazione in scala dettagliata dell'indicazione territoriale definita in scala 1:25.000 su base cartografica CRN 1:25.000/1989 dall'allegato 9 della LR 42/96
Provvedimento di approvazione	DPReg 17 aprile 2009 0110/Pres., pubblicato su BUR 17 del 29 aprile 2009 Reperibilità originali cartacei e pdf presso Servizio Paesaggio e Biodiverità
Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)	PCS Il perimetro è compiutamente descritto nei suoi capisaldi "materiali" all'art.6 delle NTA del PCS . Il perimetro è rappresentato a scala nominale 1:25000 Il perimetro del PCS è reso in due tavole separate rispettivamente su base cartografica CTRN 1:5000 e su base cartografica Catastale 1:2000 La conformazione dell'ambito non solleva particolari problematiche di riconoscimento perimetro Il perimetro è digitato con Programma Autocad, funzioni disegno Non ci sono database associati Formato: .dxf , .pdf Su IRDAT è disponibile il perimetro del PCS in formato .mdb, .shp

Ambiti territoriali art. 142, lett. f) Ptratti e riserve

RISERVE NATURALI REGIONALI SENZA PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO APPROVATO

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010202- Riserva naturale regionale Valle Canal Novo

SUPERFICIE POLIGONO Ha	126 (Superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Marano Lagunare
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 42/96 art. 44 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 96 al BUR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 4
SOGGETTO GESTORE	Organo gestore della Riserva: Comune di Marano Lagunare
PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS art. 11-14,17 LR42/96)	In corso
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	DPReg 06 novembe 2003 n. 404/Pres. (LR 42/96 art.18)
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	L'area è ricompresa nella ZSC ZPS IT 3320037 Laguna di Grado e Marano per la metà della sua estensione, in corrispondenza alla parte acquatica
LINK INFO WEB RAFVG	*http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA41/FOGLIA13/#n1*

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO DELIMITAZIONE	Il Perimetro delimitato per il PPR è il perimetro istitutivo della riserva regionale (LR 42/96)
DESCRIZIONE TECNICA DELLA	Scala nominale 1: 5000
RAPPRESENTAZIONE RESASU BASE CTRN 1:5000	Base cartografica CTRN 2^ edizione scala 1: 5000
	Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045)
	Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia, funzioni "snap" di aggancio su primitive della base cartografica CTRN
	Formato .mdb, .shp, .pdf
	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e reperibili presso gli uffici competenti
	Rappresentazioni in formato pdf consegnati a MiBAC
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)	Perimetro istitutivo della LR 42/96 trasposto in conformità alle linee guida MiBAC
MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000	
Interpretazione del perimetro (classi e sottoclassi interpretate)	12 sottoclassi di specificazione interpretate.
Cartografie accessorie utilizzate	DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)
(formato/anno/scala/base)	Scala di riferimento 1:5.000
	Catasto regionale vettoriale, edizione in convenzione RAFVG - Agenzia del territorio 2014
	PRGC del comune di Marano Lagunare DCC 23 del 09 agosto 2013 zonizzazione
Contenuti del Database "tecnico cartografico"	La nuova delimitazione modificata quasi interamente il perimetro istitutivo scalato trasposto e georiferito
(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)	Sono stati interpretati e trasposti n. 23 segmenti diversi (tratti)
	Le sottoclassi scelte sono: scolina, scarpata, palizzata, bordo strada, tratti riconducibili al PRGC. E' stato confermato un breve tratto di congiungente"virtuale"
	In particolare, per quanto riguarda il tratto ovest di delimitazione della riserva in area di bonifica si è scelto di introdurre un elemento precisato nel PRGC in corrispondenza di una scolina
NOTE	
DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR	
Tipo perimetro	Perimetro istitutivo LR 42/96
Provvedimento di istituzione	LR 42/96 art. 44, Allegato 4 al SUPPLEMENTO ORDINARIO al BUR n. 28 del 30 settembre 1996
Descrizione tecnica	Cartaceo, scala nominale 1:25000, digitizer su base cartografica CRN 1:25000 del 1989/2002
(formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/ digitalizzazione, database associato, descrizione associata)	Digitalizzazione a cura dell'amministrazione regionale pubblicata nel 2006 su IRDAT, scala nominale 1: 25000
	Non sono presenti database o descrizioni testuali del perimetro istitutivo

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010203- Riserva naturale regionale Foci dello Stella

SUPERFICIE POLIGONO Ha	1.352 (Superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Marano Lagunare
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 42/96 art. 45 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 1996 al BUR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 5
SOGGETTO GESTORE	Organo gestore della Riserva: Comune di Marano Lagunare
PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS art. 11-14, 17 LR 42/96)	In corso
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	DPReg 6 novembre 2003, n. 0404/Pres. (LR 42/96 art.18)
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	L'area è interamente ricompresa nella ZSC ZPS IT 3320037 Laguna di Grado e Marano
LINK INFO WEB RAFVG	*http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA41/FOGLIA13/#n1*

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO DELIMITAZIONE	Il Perimetro delimitato per il PPR è il perimetro istitutivo della riserva regionale ai sensi della LR 42/96
DESCRIZIONE TECNICA DELLA	Scala nominale 1: 5000
RAPPRESENTAZIONE RESASU BASE CTRN 1:5000	Base cartografica CTRN 2^ edizione scala 1: 5000
	Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045)
	Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia, funzioni "snap"di aggancio su primitive della base cartografica CTRN
	Formato: .mdb, .shp, .pdf
	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e reperibili presso gli uffici competenti
	Rappresentazioni in formato pdf consegnati a MiBAC
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)	Perimetro istitutivo della LR 42/96 da trasporre in conformità alle linee guida MiBAC.
MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000	
Interpretazione del perimetro (classi e sottoclassi interpretate)	n. 14 sottoclassi di specificazione interpretate
Cartografie accessorie utilizzate	DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)
(formato/anno/scala/base)	Scala di riferimento 1:5.000
	Catasto regionale vettoriale, edizione in convenzione RAFVG - Agenzia del territorio 2014
	PRGC del comune di Marano Lagunare – carta dei vincoli
Contenuti del Database "tecnico cartografico"	La nuova delimitazione modifica quasi interamente il perimetro istitutivo scalato trasposto e georiferito
(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)	Sono stati interpretati e trasposti n. 30 segmenti diversi (tratti)
	In particolare, per quanto riguarda i tratti in laguna sono stati interpretati e rappresentati con sottoclassi CTRN quali i canali lagunari o subacquei (Litoranea veneta a este sud est), costa laguna, argini
	Nella parte nord del perimetro due tratti "virtuali" coincidono con il perimetro istitutivo
NOTE	
DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR	
Tipo perimetro	Perimetro istitutivo LR 42/96
Provvedimento di istituzione	LR 42/96 art. 44, Allegato 6 SUPPLEMENTO ORDINARIO al BUR n. 28 del 30 settembre 1996
Descrizione tecnica	Cartaceo, scala nominale 1:25000, digitizer su base cartografica CRN 1:25000 del 1989/2002
(formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/ digitalizzazione, database associato, descrizione associata)	Digitalizzazione a cura dell'amministrazione regionale pubblicata nel 2006 su IRDAT, scala nominale 1: 25000
	Non sono presenti database o descrizioni testuali del perimetro istitutivo

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010204- Riserva naturale regionale Valle Cavanata

SUPERFICIE POLIGONO Ha	330 (superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Grado
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 42/96 art. 46 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 1996 al BUR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 6
SOGGETTO GESTORE	Organo gestore della Riserva: Comune di Grado
PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS art. 11-14, 17 LR 42/96)	In corso
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	DPGR 10 novembre 2000, n. 0405/Pres. (LR 42/96 art.18)
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	L'area è quasi coincidente con la ZSC ZPS IT 33300006 Val Cavanata e Banco Mula di Muggia
LINK INFO WEB RAFVG	*http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA41/FOGLIA13/#n1*

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO DELIMITAZIONE	Il Perimetro delimitato per il PPR è il perimetro istitutivo della riserva regionale ai sensi della LR 42/96
DESCRIZIONE TECNICA DELLA	Scala nominale 1: 5000
RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 1:5000	Base cartografica CTRN 2^ edizione scala 1: 5000
	Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045)
	Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia, funzioni "snap" di aggancio su primitive della base cartografica CTRN
	Formato: .mdb, .shp, .pdf
	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e reperibili presso gli uffici competenti
	Rappresentazioni in formato pdf consegnati a MiBAC
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (necessità di trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)	Perimetro istitutivo della LR 42/96 da trasporre in conformità alle linee guida MiBAC
MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000	
Interpretazione del perimetro (classi e sottoclassi interpretate)	n. 6 sottoclassi di specificazione interpretate.
Cartografie accessorie utilizate	DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)
(formato/anno/scala/base)	Scala di riferimento 1:5.000
	Catasto regionale vettoriale, edizione in convenzione RAFVG - Agenzia del territorio 2014
	PRGC del comune di Grado – carta dei vincoli
	Perimetro del Sito Rete Natura 2000 ZSC ZPS IT 33300006 Val Cavanata e Banco Mula di Muggia.
Contenuti del Database "tecnico cartografico"	Sono stati interpretati e trasposti n. 20 segmenti diversi (tratti)
(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)	La nuova delimitazione trasposta su CTRN modifica il perimetro istitutivo scalato e trasposto georiferito su tale base precisandolo
	Sono stati interpretati e rappresentati con sottoclassi CTRN quali idrografia, orografia, viabilità
	Sono stati confermati due elementi istitutivi: un tratto in laguna, non interpretabile su elementi fisici, ed uno a delimitazione della riserva verso le aree di bonifica nord ovest
	Tali tratti coincidono con il perimetro istitutivo
	Nessun elemento della delimitazione ufficiale del sito della Rete Natura 2000 è stato identicamente assunto nella nuova perimetrazione
NOTE	
DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR	
Tipo perimetro	Perimetro istitutivo LR 42/96
Provvedimento di istituzione	LR 42/96 art. 44, Allegato 6 SUPPLEMENTO ORDINARIO al BUR n. 28 del 30 settembre 1996
Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)	Cartaceo, scala nominale 1:25000, digitizer su base cartografica CRN 1:25000 del 1989/2002
	Digitalizzazione a cura dell'amministrazione regionale pubblicata nel 2006 su IRDAT, scala nominale 1: 25000
	Non sono presenti database o descrizioni testuali del perimetro istitutivo

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010206 - Riserva naturale regionale Laghi di Doberdò e Pietrarossa

SUPERFICIE POLIGONO Ha	747 (superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Doberdo' del Lago, Monfalcone, Ronchi dei Legionari
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 42/96 art. 48 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 1996 al BUR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 8
SOGGETTO GESTORE	Amministrazione regionale, art.31 comma 2 LR 42/96
PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS art. 11-14, 17 LR 42/96)	NO
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	NO
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	La riserva è parzialmente ricomprese nei siti Rete Natura 2000: ZSC IT3340006 Carso triestino e goriziano; ZPS IT3341002 Aree carsiche della Venezia Giulia
LINK INFO WEB RAFVG	*http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA41/FOGLIA13/#n1*

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO DELIMITAZIONE	Il Perimetro delimitato per il PPR è il perimetro istitutivo della riserva regionale ai sensi della LR 42/96
DESCRIZIONE TECNICA DELLA	Scala nominale 1: 5000
RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 1:5000	Base cartografica CTRN 2^ edizione scala 1: 5000
	Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045)
	Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia, funzioni "snap" di aggancio su primitive della base cartografica CTRN
	Formato: .mdb, .shp, .pdf
	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e reperibili presso gli uffici competenti
	Rappresentazioni in formato pdf consegnati a MiBAC
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)	Perimetro istitutivo della LR 42/96 da trasporre in conformità alle linee guida MiBAC
MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000	
Interpretazione del perimetro (classi e sottoclassi interpretate)	n. 22 sottoclassi di specificazione interpretate
Cartografie accessorie utilizzate (formato/anno/scala/base)	DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) Scala di riferimento 1:5.000 Catasto regionale vettoriale, edizione in convenzione RAFVG - Agenzia del territorio 2014 Piano regolatore generale comunale – carta dei vincoli Perimetro dei Siti Rete N2000 Carta degli habitat N2000
Contenuti del Database "tecnico cartografico"	Sono stati interpretati e trasposti n. 62 segmenti diversi (tratti) nel perimetro sottoposto a validazione
(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)	La nuova delimitazione trasposta su CTRN modifica il perimetro istitutivo scalato e trasposto georiferito su tale base precisandolo interamente. In particolare, utilizzando il perimetro riportato nel PRGC del comune di Doberdò del Lago, redatto con criteri conformi alla trasposizione, sono state scelte le sottoclassi CTRN quali: il bordo di strada con l'esclusione della stessa, i sentieri, gli elementi divisori, nonché i tratti "virtuali" Sono state fatte proprie alcune scelte contenute nel PRGC che modifica in alcuni tratti il confine istitutivo nell'area posta a nord del confine lungo il bordo della SS n. 55 dell'Isonzo, in ampliamento Il successivo confronto con la carta degli habitat di interesse comunitario della Rete Natura 2000 ha permesso di precisare la perimetrazione in alcune areeavendo cura di includere per intero gli elementi naturalistici di tutela
NOTE	
DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR	
Tipo perimetro	Perimetro istitutivo LR 42/96
Provvedimento di istituzione	LR 42/96 art. 48, Allegato 8 SUPPLEMENTO ORDINARIO al BUR n. 28 del 30 settembre 1996
Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)	Cartaceo, scala nominale 1:25000, digitizer su base cartografica CRN 1:2500 del 1989 Digitalizzazione a cura dell'amministrazione regionale pubblicata nel 2006 su IRDAT, scala nominale 1: 25000 Non sono presenti database o descrizioni testuali del perimetro istitutivo

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010208 - Riserva naturale regionale Monte Lanaro

SUPERFICIE POLIGONO Ha	275 (superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Sgonico, Monrupino
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 42/96 art. 50 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 1996 al BUR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 10
SOGGETTO GESTORE	Amministrazione regionale, art. 31 comma 2 LR 42/96
PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS art. 11-14, 17 LR 42/96)	NO
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	NO
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	La riserva è parzialmente ricomprese nei siti Rete Natura 2000: ZSC IT3340006 Carso triestino e goriziano; ZPS IT3341002 Aree carsiche della Venezia Giulia L'area è inoltre interamente vincolata ai sensi dell'art.136 D Lgs 42/2004 dal D.M. 17 dicembre 1971, pubblicato sulla G.U. n. 140 del 31 maggio 1972
LINK INFO WEB RAFVG	*http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA41/FOGLIA13/#n1*

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO DELIMITAZIONE	Il Perimetro delimitato per il PPR è il perimetro istitutivo della riserva regionale ai sensi della LR 42/96
DESCRIZIONE TECNICA DELLA	Scala nominale 1: 5000
RAPPRESENTAZIONE RESASU BASE CTRN 1:5000	Base cartografica CTRN 2^ edizione scala 1: 5000 Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia, funzioni "snap" di aggancio su primitive della base cartografica CTRN Formato: .mdb, .shp, .pdf Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" saranno messi a disposizione suIRDAT(infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e reperibili presso gli uffici competenti Rappresentazioni in formato pdf consegnati a MiBAC
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)	Perimetro istitutivo della LR42/96 da trasporre in conformità alle linee guida MiBAC
MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000	
Interpretazione del perimetro (classi e sottoclassi interpretate)	n. 6 sottoclassi di specificazione interpretate
Cartografie accessorie utilizzate (formato/anno/scala/base)	DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) Scala di riferimento 1:5.000
Contenuti del Database "tecnico cartografico" (numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)	Sono stati interpretati e trasposti n. 16 segmenti diversi (tratti) La nuova delimitazione proposta su CTRN sostituisce e modificasolo parzialmente il perimetro istitutivo scalato, trasposto e georiferito su tale base In particolare è stato assunto il limite "confine di stato" di più recente rappresentazione (IRDAT) al posto di quello rappresentato nella CTRN 2003 e sono stati precisati due piccoli tratti afferenti alle sottoclassi orografia e viabilità L'esame del PRGC non ha offerto elementi significativi e si è scelto di interpretare come "virtuali" le geometrie derivanti dal perimetro istitutivo, confermandole senza modificarle
NOTE	
DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR	
Tipo perimetro	Perimetro istitutivo LR 42/96
Provvedimento di istituzione	LR 42/96 art. 48, Allegato 8 SUPPLEMENTO ORDINARIO al BUR n. 28 del 30 settembre 1996
Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)	Cartaceo, scala nominale 1:25000, digitizer su base cartografica CRN 1:25000 del 1989 Digitalizzazione a cura dell'amministrazione regionale pubblicata nel 2006 su IRDAT, scala nominale 1: 25000 Non sono presenti database o descrizioni testuali del perimetro istitutivo

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010209 - Riserva naturale regionale Monte Orsario

SUPERFICIE POLIGONO Ha	155 (superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Monrupino
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 42/96 art. 51 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 1996 al BUR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 11
SOGGETTO GESTORE	Amministrazione regionale, art. 31 comma 2 LR 42/96
PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS art. 11-14, 17 LR 42/96)	NO
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	NO
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	La riserva è parzialmente ricomprese nei siti Rete Natura 2000: ZSC IT3340006 Carso triestino e goriziano; ZPS IT3341002 Aree carsiche della Venezia Giulia. L'area è inoltre interamente vincolata ai sensi dell'art.136 D Lgs 42/2004 dal D.M. 17 dicembre 1971, pubblicato sulla G.U. n. 140 del 31 maggio 1972
LINK INFO WEB RAFVG	*http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA41/FOGLIA13/#n1*

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO DELIMITAZIONE	Il Perimetro delimitato per il PPR è il perimetro istitutivo della riserva regionale ai sensi della LR 42/96
DESCRIZIONE TECNICA DELLA	Scala nominale 1: 5000
RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 1:5000	Base cartografica CTRN 2^ edizione scala 1: 5000 Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia, funzioni "snap"di aggancio su primitive della base cartografica CTRN Formato: .mdb, .shp, .pdf Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e reperibili presso gli uffici competenti Rappresentazioni in formato pdf consegnati a MIBAC
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)	Perimetro istitutivo della LR42/96 da trasporre in conformità alle linee guida MiBAC
MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000	
Interpretazione del perimetro (classi e sottoclassi interpretate)	n. 10 sottoclassi di specificazione interpretate
Cartografie accessorie utilizzate	DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)
(formato/anno/scala/base)	Scala di riferimento 1:5.000
Contenuti del Database "tecnico cartografico"	Sono stati interpretati e trasposti n. 20 segmenti diversi (tratti)
(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)	La nuova delimitazione proposta su CTRN sostituisce interamente il perimetro istitutivo scalato, trasposto e geo riferito su tale base. In particolare è stato assunto il limite statale dalla CTRN 2003 (Il confine individuato risulta totalmente modificato rispetto a quello istitutivo) E' stato possibile interpretare gli altri elementi su primitive prossime a elementi certi come il bordo strada e il sentiero In mancanza di migliori interpretazioni si è riproposto come confermato un tratto "virtuale" appartenente alla perimetrazione istitutiva L'esame del PRGC non ha offerto elementi significativi
NOTE	
DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR	
Tipo perimetro	Perimetro istitutivo LR 42/96
Provvedimento di istituzione	LR 42/96 art. 48, Allegato 8 SUPPLEMENTO ORDINARIO al BUR n. 28 del 30 settembre 1996
Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)	Cartaceo, scala nominale 1:25000, digitizer su basecartografica CRN 1:25000 del 1989 Digitalizzazione a cura dell'amministrazione regionale pubblicata nel 2006 su IRDAT, scala nominale 1: 2500 Non sono presenti database o descrizioni testuali del perimetro istitutivo

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010210 - Riserva naturale regionale della Val Rosandra

SUPERFICIE POLIGONO Ha	772 (superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Comune di San Dorligo della Valle - Dolina
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 42/96 art. 52 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 96 al BUR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 12
SOGGETTO GESTORE	Organo gestore della Riserva:comune di San Dorligo della Valle
PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS art. 11-14, 17 LR 42/96)	In corso
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	DPReg 27 ottobre 2005, n. 0376/Pres. (LR 42/96 art.18)
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	La riserva è parzialmente ricomprese nei siti Rete Natura 2000:ZSC IT3340006 Carso triestino e goriziano; ZPS IT3341002 Aree carsiche della Venezia Giulia.L'area è inoltre interamente vincolata ai sensi dell'art.136 D Lgs 42/2004 dal D.M. 17 dicembre 1971, pubblicato sulla G.U. n. 140 del 31 maggio 1972
LINK INFO WEB RAFVG	*http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA41/FOGLIA13/#n1*

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO DELIMITAZIONE	Il Perimetro delimitato per il PPR è il perimetro istitutivo della riserva regionale ai sensi della LR 42/96
DESCRIZIONE TECNICA DELLA	Scala nominale 1: 5000
RAPPRESENTAZIONE RESASU BASE CTRN1:5000	Base cartografica CTRN 2^ edizione scala 1: 5000 Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia, funzioni "snap"di aggancio su primitive della base cartografica CTRN Formato: .mdb, .shp, .pdf Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati.
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e reperibili presso gli uffici competenti Rappresentazioni in formato pdf consegnati a MiBAC
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)	Perimetro istitutivo della LR 42/96 da trasporre in conformità alle linee guida MiBAC
MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000	
Interpretazione del perimetro (classi e sottoclassi interpretate)	n. 37 sottoclassi di specificazione interpretate
Cartografie accessorie utilizzate	DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)
(formato/anno/scala/base)	Scala di riferimento 1:5.000
	Catasto regionale vettoriale, edizione in convenzione RAFVG - Agenzia del territorio 2014
	Piano regolatore generale comunale – carta dei vincoli
	Perimetro dei Siti Rete Natura 2000 Carta degli habitat Natura 2000
Contenuti del Database "tecnico cartografico"	Sono stati interpretati e traspostin. 157 segmenti diversi (tratti) nel perimetro sottoposto a validazione
(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)	La nuova delimitazione trasposta su CTRN sostituisce/modifica il perimetro istitutivo scalato e trasposto georiferito su tale base precisandolo interamente. Le classi CTRN più utilizzate sono: viabilità, idrografia, orografia, elementi divisori, vegetazione,reti e impianti
	Sono state fatte proprie alcune scelte contenute nel PRGC di San Dorligo che modifica in ampliamento in alcuni tratti il confine istitutivo attestandosi su elementi ben riconoscibili
	E' stato anche utilizzato il disegno particolareggiato ma in bozza di perimetro definitivo collaborativamente messo a disposizione dall'Organo gestore
NOTE	
DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR	
Tipo perimetro	Perimetro istitutivo LR 42/96
Provvedimento di istituzione	LR 42/96 art. 48, Allegato 12 SUPPLEMENTO ORDINARIO al BUR n. 28 del 30 settembre 1996
Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)	Cartaceo, scala nominale 1:25000, digitizer su base cartografica CRN 1:25000 del 1989
	Digitalizzazione a cura dell'amministrazione regionale pubblicata nel 2006 su IRDAT, scala nominale 1: 25000
	Non sono presenti database o descrizioni testuali del perimetro istitutivo

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010211 - Riserva naturale regionale Forra del Cellina

SUPERFICIE POLIGONO Ha	309 (superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Andreis, Barcis, Montereale Valcellina
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 13/98 art. 9 comma 13 BUR n. 35, 30 agosto 2006 Allegato 19
SOGGETTO GESTORE	Organo gestore della Riserva: Ente parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane
PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS art. 11-14, 17 LR 42/96)	NO
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	NO
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	L'area è quasi coincidente con la ZSC IT3310004 Forra del Torrente Cellina
LINK INFO WEB RAFVG	*http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA41/FOGLIA13/#n1*

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO DELIMITAZIONE	Il Perimetro delimitato per il PPR è il perimetro istitutivo della riserva regionale ai sensi della LR 42/96
DESCRIZIONE TECNICA DELLA	Scala nominale 1: 5000
RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN1:5000	Base cartografica CTRN2 edizione scala 1: 5000
	Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045)
	Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia, funzioni "snap" di aggancio su primitive della base cartografica CTRN
	Formato: .mdb,.shp, .pdf
	Database beni paesaggistici: "aree" e "tecnico cartografico "perimetri" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e "tecnico cartografico "perimetri" saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e reperibili presso gli uffici competenti
	Rappresentazioni in formato pdf consegnati a MiBAC
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)	Perimetro istitutivo della LR 42/96 da trasporre in conformità alle linee guida MiBAC
MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000	
Interpretazione del perimetro (classi e sottoclassi interpretate)	n. 6 sottoclassi di specificazione interpretate
Cartografie accessorie utilizzate (formato/anno/scala/base)	DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) Scala di riferimento 1:5.000 Catasto regionale vettoriale, edizione in convenzione RAFVG - Agenzia del territorio 2014 Perimetro del Sito N2000 ZSC IT3310004 Forra del Torrente Cellina Carta 25.000 Tabacco DTM a 1 metro fornito dalla Protezione civile
Contenuti del Database "tecnico cartografico" (numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)	Sono stati interpretati e trasposti n. 34 segmenti diversi (tratti) La nuova delimitazione trasposta su CTRN modifica il perimetro istitutivo scalato e trasposto georiferito su tale base precisandolo. Sono stati interpretati e rappresentati con sottoclassi CTRN quali sentiero CAI, fiume o corso d'acqua, bordo diga Sono stati confermati due elementi istitutivi: per i tratti a est e a sud ovest in cui il confine corre su elementi idrografici ed orografici incerti Nessun elemento della delimitazione ufficiale del sito della Rete Natura 2000 è stato identicamente assunto nella nuova perimetrazione
NOTE	
DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR	
Tipo perimetro	Perimetro istitutivo LR 42/96
Provvedimento di istituzione	LR 13/98 art.9 comma 13 e 14, BUR n. 17 del 10 novembre 1998, Allegato 19 alla LR 42/96. La LR 13/98 istituisce quale riserva l'area di reperimento individuata dalla LR 42/96. Il perimetro dell'area di reperimento viene assunto quale perimetro istitutivo della riserva.
Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)	Cartaceo, scala nominale 1:25000, digitizer su base cartografica CRN 1:25000 del 1989/2002 Digitalizzazione a cura dell'amministrazione regionale pubblicata nel 2006 su IRDAT, scala nominale 1: 25000 Non sono presenti database o descrizioni testuali del perimetro istitutivo

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010212 - Riserva naturale regionale della Val Alba

SUPERFICIE POLIGONO Ha	2.889 (superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Pontebba
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 17/06, art. 21 che istituisce l'art 43 bis modificando la LR 42/96, successivamente modificata dalla LR 14/2007 Allegato A .
SOGGETTO GESTORE	Organo gestore della Riserva: Ente Parco naturale regionale delle Prealpi giulie
PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS art. 11-14, 17 LR 42/96)	NO
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	NO
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	Il sito della Rete Natura 2000 IT 33200009 Zuc dal Bor interessa il bene paesaggistico per circa la metà della sua estensione nella parte settentrionale
LINK INFO WEB RAFVG	*http://www.parcoprealpigiulie.it/it/Principale/Il_Parco/Val_Alba/Val_Alba.aspx http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA133/*

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO PERIMETRO	Il Perimetro delimitato per il PPR è il perimetro istitutivo della riserva regionale (LR 42/96)
DESCRIZIONE TECNICA DELLA	Scala nominale 1: 5000
RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 1:5000	Base cartografica CTRN 2^ edizione scala 1: 5000 Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia, funzioni "snap" di aggancio su primitive della base cartografica CTRN Formato: .mdb,.shp, .pdf Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e reperibili presso gli uffici competenti Rappresentazioni in formato pdf consegnati a MiBAC
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)	Perimetro istitutivo della LR 42/96 da trasporre in conformità alle linee guida MiBAC
MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000	
Interpretazione del perimetro (classi e sottoclassi interpretate)	n. 6 classi interpretate: tra cui limiti amministrativi, orografia, viabilità, n. 9 sottoclassi di specificazione Le sottoclassi delle primitive CTRN maggiormente interessate sono idrografia orografia e viabilità
Cartografie accessorie utilizzate (formato/anno/scala/base)	DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) Scala di riferimento 1:5.000 Catasto regionale vettoriale, edizione in convenzione RAFVG - Agenzia del territorio 2014
Contenuti del Database "tecnico cartografico" (numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)	Sono stati interpretati e trasposti n.56 segmenti diversi (tratti) Rispetto al limite istitutivo sono stati confermati n. 21 tratti e modificati n. 14 Nella parte est del perimetro, in particolare, i tratti interpretati come catastali e confini comunali hanno richiesto la corrispondente trasposizione sulle nuove basi cartografiche assunte (vedi cartografie accessorie utilizzate); la parte ovest è stata per lo più trasposta identicamente perché originata da disegno su base di orografia non meglio precisabile altrimenti sul lato Sud il perimetro della riserva è stato esteso a una superficie molto modesta e caratteristiche omogenee alla riserva ora ricompresa nel territorio comunale di Moggio Udinese dalla perimetrazione IRDAT 2014 (e anteriormente esclusa perché erroneamente collocata in comune di Chiusaforte)
NOTE	
DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR	
Tipo perimetro	Perimetro istitutivo LR 42/96
Provvedimento di istituzione	Perimetro costituente Allegato A riferito all'art.12 della LR 14/2007 pubblicato su BUR 25 del 20 giugno 2007 (l'allegato A sostituisce l'allegato 3 bis riferito all'art. 43 bis comma 2 della LR 42/96 già inserito dalla LR 17 del 25 agosto 2006 art. 21, di istituzione della riserva pubblicato sul BUR n. 35 del 30 agosto 2006)
Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)	Cartaceo scala nominale 1:50.000 Base cartografica CTRN 2003 Tecnica di disegno digitale scala di riferimento 1:5000, formato .dwg, senza aggancio alle primitive della base cartografica. Successivamente georiferito Confini comunali assunti da CTRN 2003, nella digitazione è stata utilizzata cartografia catastale in formato raster scala 1:2000 georiferita Il perimetro istitutivo è disponibile in formato.shp e .mdb privo di valore legale Non sono presenti database o descrizioni testuali del perimetro istitutivo

Ambiti territoriali art. 142, lett. i) aree umide di interesse internazionale

AREE UMIDE DI INTERESSE INTERNAZIONALE

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010501 - Zona umida di interesse internazionale Val Cavanata

SUPERFICIE POLIGONO Ha	358 (superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Grado
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	Decreto Ministero Agricoltura e foreste 27 gennaio 1978
SOGGETTO GESTORE	NO
PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS art. 11-14, 17 LR 42/96)	NO
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	NO
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	La zona umida è quasi integralmente inclusa nella Riserva naturale regionale bene paesaggistico b050102RNR05 Val Cavanata e nel sito Natura 2000 ZPS ZSC IT3300006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia
LINK INFO WEB RAFVG	NO

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO PERIMETRO	Il perimetro delimitato per il PPR deriva dalla trasposizione del perimetro istitutivo
DESCRIZIONE TECNICA DELLA RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 1:5000	Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN edizione 2003, Confini comunali sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia, funzioni "snap" per l'aggancio delle primitive della base cartografica CTRN utilizzata Formato .mdb, .shp, .pdf Database "perimetri" e "aree" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali)
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, marzo 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)	Il perimetro istitutivo del DM 1978e le successive digitalizzazioni elaborate per il piano territoriale regionale (PTR 2007) - Adottato con DPReg. n. 0329/Pres. del 16 ottobre 2007 sono stati valutati non conformi alle Linee guida MiBAC
MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000	
Interpretazione del perimetro (classi e sottoclassi interpretate)	n.14 sottoclassi di specificazione CTRN sono stati interpretati
Cartografie accessorie utilizzate	DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)
(formato/anno/scala/base)	Scala di riferimento 1: 5000
	Digitalizzazione su base CTRN 1:5000 del perimetri delle aree Ramsar, scala nominale 1:5000 elaborata per il piano territoriale regionale (PTR 2007) - Adottato con DPReg. n. 0329/Pres. del 16ottobre 2007
Contenuti del Database "tecnico cartografico"	Considerato l'approssimazione dell'allegato cartografico istitutivo esaminato, il nuovo confine è stato in massima parte trasposto utilizzando le interpretazioni già attribuite dalla citata digitalizzazione "PTR 2007"
(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)	Tali perimetri costituiscono una rappresentazione accurata, in cui sono già stati affrontati i problemi di trasposizione e l'interpretazione necessariamente conseguenti al cambio di scala e di base cartografica
	I perimetri 2007 sono stati tenuti a riferimento nella nuova digitazione resasi però necessaria per uniformare anche le tecniche di disegno ai criteri MiBAC. Ove possibile i tratti sono stati ripresi da elementi della CTRN; i tratti giudicati non interpretabili sono stati confermati come linee virtuali, così in particolare porzione della linea a mare, ripresa dalla trasposizione 1:25000 e i tratti corrispondenti all'area di bonifica a ovest della strada provinciale, perimetrati originariamente in corrispondenza di un percorso non più definibile. I limiti amministrativi sono stati tracciati sul DB vettoriale RAFVG 2014
	Sono stati interpretati e trasposti su base CTRN n. 19 tratti diversi attribuiti alle classi: viabilità, costa di mare, argine e a n. 14 sottoclassi CTRN 2007
NOTE	
DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR	
Tipo perimetro	Zona umida di interesse internazionale
Provvedimento di istituzione	Delimitazione istituita e approvata con D.M. 27 gennaio 1978, pubblicata su G.U. n.50 del 20 febbraio 1978
Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)	Scala nominale 1:25000
	Perimetro tracciato su base cartografica IGM 1:25000 anteriore alla data di istituzione del 1975
	Tecnica utilizzata: disegno manuale
	Reperito da BUR
	Non ci sono database o descrizioni testuali del perimetro
	File disponibile su IRDAT

Scheda di sito

Ricognizione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.L.vo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve,
Aree umide di interesse internazionale

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010502

Zona umida di interesse internazionale Marano Lagunare Foci dello Stella

SUPERFICIE POLIGONO Ha	1.417 (superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Marano Lagunare, Muzzana, Palazzolo dello Stella, Precenicco
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	Decreto Ministero Agricoltura e foreste 11 aprile 1979
SOGGETTO GESTORE	NO
PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS art. 11-14, 17 LR 42/96)	NO
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	NO
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	La zona umida è quasi integralmente inclusa nella Riserva naturale regionale bene paesaggistico b050102RNR04 Foci dello Stella e nel sito Natura 2000 ZPS ZSC IT3320037 Laguna di Marano e Grado
LINK INFO WEB RAFVG	NO

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO PERIMETRO	Il perimetro delimitato per il PPR deriva dalla trasposizione del perimetro istitutivo
DESCRIZIONE TECNICA DELLA RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 1:5000	Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN2 edizione, Confini comunali sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia, funzioni "snap" per l'aggancio delle primitive della base cartografica CTRN utilizzata Formato .mdb, .shp, .pdf Database "perimetri" e "aree" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici: "aree" etecnico cartografico "perimetri": saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e sono reperibili presso il Servizio paesaggio e biodiversità
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)	Il perimetro istitutivo del DM 1979, e le successive digitalizzazioni elaborati per il piano territoriale regionale (PTR 2007) - Adottato con DPReg. n. 0329/Pres. del 16 ottobre 2007 sono stati valutati non conformi alle Linee guida MiBAC
MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000	
Interpretazione del perimetro (classi e sottoclassi interpretate)	n. 14 sottoclassi di specificazione della CTRN sono state utilizzate
Cartografie accessorie utilizzate (formato/anno/scala/base)	DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) Scala di riferimento 1: 5000 Digitalizzazione su base CTRN 1:5000 del perimetri delle aree Ramsar, scala nominale 1:5000 elaborata per il piano territoriale regionale (PTR 2007) - Adottato con DPReg. n. 0329/Pres. del 16 ottobre 2007
Contenuti del Database "tecnico cartografico" (numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)	Considerato l'approssimazione dell'allegato cartografico istitutivo esaminato, il nuovo confine è stato in massima parte trasposto utilizzando le interpretazioni già attribuite dalla citata digitalizzazione "PTR 2007" Tali perimetri costituiscono una rappresentazione accurata, in cui sono già stati affrontati i problemi di trasposizione e l'interpretazione necessariamente conseguenti al cambio di scala e di base cartografica I perimetri 2007 sono stati tenuti a riferimento nella nuova digitazione resasi però necessaria per uniformare anche le tecniche di disegno ai criteri MiBAC Ove possibile gli tratti sono stati ripresi da elementi della CTRN 2007 sottoclassi viabilità, riva di canale, costa di laguna, canale; i tratti giudicati non interpretabili sono stati confermati come linee virtuali, e tratte dalla trasposizione della cartografia IGM 1:25000 istitutiva, così in particolare la linea a mare laddove non trasponibile sulla rappresentazione dei canali contenuta nella CTRN I limiti amministrativi sono stati tracciati sul DB vettoriale RAFVG 2014 Nella fase di interpretazione è stato anche considerato il confine della Riserva naturale regionale omonima Sono stati interpretati e trasposti su base CTRN n. 54 tratti diversi attribuiti a n. 14 sottoclassi CTRN
NOTE	
DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR	
Tipo perimetro	Zona umida di interesse internazionale
Provvedimento di istituzione	Delimitazione istituita e approvata con D.M. 11 aprile 1979, pubblicata su G.U. n. 167 del 20 giugno1979
Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)	Scala nominale 1:25000 Perimetro tracciato su base cartografica IGM 1: 25000 anteriore alla data di istituzione del 1975 Tecnica utilizzata: Disegno manuale Reperito da BUR Non ci sono database o descrizioni testuali del perimetro File disponibile su IRDAT

Scheda di sito

Ricognizione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.L.vo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve,
Aree umide di interesse internazionale

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010503 — Zona umida di interesse internazionale Foce dell'Isonzo - Isola della Cona

SUPERFICIE POLIGONO Ha	2.344 (superficie PCS)
COMUNI INTERESSATI	Staranzano, Fiumicello, Grado, San Canzian d'Isonzo
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 9 marzo 2016 (G.U. Serie Generale n. 76 1 aprile 2016)
SOGGETTO GESTORE	NO
PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS art. 11-14, 17 LR 42/96)	NO
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	NO
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	La zona umida è coincidente riserva naturale regionale bene paesaggistico b050106 RNR Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo e nel sito Natura 2000 ZSC ZPS IT 33300005 Foce dell'Isonzo-Isola della Cona Dir 42/93 CEE
LINK INFO WEB RAFVG	NO

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO PERIMETRO	Perimetro PCS LR 42/96
DESCRIZIONE TECNICA DELLA RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 1:5000	Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN 2003, Confini comunali sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia Formato .mdb, .shp, .pdf Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici sarà messo a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e reperibile presso il "Servizio paesaggio e biodiversità"
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, marzo 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)	Il perimetro del PCS della Riserva LR 42/96 è stato ritenuto conforme ai criteri MiBAC Il perimetro assunto per il PPR è quello trasposto dal PPR per la riserva
MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000	
Interpretazione del perimetro (classi e sottoclassi interpretate)	Il perimetro assunto per il PPR per il bene paesaggistico riserva è stato identicamente trasposto: n.7 classi interpretate (idrografia, orografia, virtuale, viabilità…) n. 16 sottoclassi di specificazione (riva canale, acquedotto, bordo strada, sentiero, limite bosco, ponte, scarpata….)
Cartografie accessorie utilizzate (formato/anno/scala/base)	DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) Scala di riferimento 1:5.000
Contenuti del Database "tecnico cartografico" (numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)	Sono stati interpretati e trasposti n. 60 tratti n. 7 classi interpretate n. 16 sottoclassi di specificazione Il perimetro del PCS è stato confermato identicamente ad eccezione dei tratti interpretati come confini comunali che sono stati trasposti sull'edizione vettoriale dei confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) per tutti i beni paesaggistici analizzati per il PPR
NOTE	L'area Ramsar è istituita nel perimetro definitivo della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo, precisato nel Piano di Conservazione e sviluppo in vigore LR 42/96
DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR	
Tipo perimetro	Perimetro definitivo della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo, precisato nel Piano di Conservazione e sviluppo in vigore LR 42/96.
Provvedimento di istituzione	Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 9 marzo 2016 (GU n. 76 del 1 aprile 2016).
Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)	Il perimetro è trattato nella Relazione al PCS al punto B14 Zonizzazione, dove sono anche descritte due zone puntuali e illustrato nelle tavole B2a, B2b. Il perimetro è disegnato su basi cartografica CTRN 1:5000 georiferita a scala nominale 1:10.000 con programma autocad funzione disegno Il perimetro è anche raffigurato alla tav. B7 "a" e "b" sovrapposto alla base Catastale) Non ci sono database associati Su IRDAT è reso disponibile il perimetro del PCS in formato .mdb, shp

VISTO: IL VICEPRESIDENTE